

PLAQUE A DALLE

Adaptateur de tête de PLOT REGLABLE TEXSA sous forme de plaque pour support de dalle, fabriqué en polypropylène copolymère et charges minérales.

PROPRIÉTÉS

- S'adapte à toutes les têtes de plots à vérin TEXSA
- Garantit un meilleur support et stabilité des dalles en bordure et angles de la toiture.



APPLICATIONS

Accessoire de tête pour les plots à vérin TEXSA à mettre en œuvre à niveau des acrotères et autres rencontres verticaux avec la protection, ainsi que des angles des toitures terrasses, permettant la mise en place des dalles

Étanchéité bitumineuse Accessoires

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

MISE EN ŒUVRE

- Se met en œuvre directement sur les ailettes de la tête de plot.
- A niveau des angles de la terrasse, casser l'ergot d'écartement de la PLAQUE A DALLE, afin de poser une dalle sur la totalité de la surface de la plaque.

Étanchéité bitumineuse Accessoires

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

PRÉSENTATION ET STOCKAGE

	PLAQUE A DALLE
un/carton	25 un/carton
Carton/palette	48 cartons/palette

DONNÉES TECHNIQUES

	PLAQUE A DALLE
Dimensions	220 mm
Épaisseur	20 mm

Étanchéité bitumineuse Accessoires

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.